

# PLAN

## ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE GIŻYCKIM W SEZONIE ZIMOWYM: 2023/2024



Opracował:

Przemysław Jarmołowicz  
Zastępca Dyrektora  
Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Zatwierdził:

Grzegorz Moszczyński  
Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

listopad 2023 r.

**ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG (ZUD) czyli prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg**, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: opady śniegu oraz śliskość zimowa prowadzone będą w oparciu o sprzęt własny i zakontraktowany.

Przedmiotem ZUD są: drogi powiatowe zamiejskie, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe oraz wytypowane odcinki chodników. Drogi powiatowe na terenie powiatu giżyckiego (bez miasta Giżycko) w sezonie zimowym: 2023/2024 utrzymywane będą przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku w oparciu o sprzęt własny i zakontraktowany.

W przypadku dróg powiatowych zlokalizowanych w mieście Giżycko – zgodnie z obowiązującym porozumieniem z dnia 28 stycznia 2023 r., zawartym pomiędzy Burmistrzem Miasta Giżycko a Zarządem Powiatu, zimowe utrzymanie dróg powiatowych w m. Giżycko realizować będzie Miasto Giżycko.

Uwzględniając wyjątkową specyfikę usług, związanych z zimowym utrzymaniem dróg tj. duży obszar działania, jak również dotychczasowe doświadczenia Zarządu Dróg podzielił powiat giżycki na dwa obszary (załącznik nr 4), ponadto wydzielił zadanie, dotyczące zakupu gotowej mieszanki piaskowo – solnej 20% wraz z jej załadunkiem na piaskarki. Poszczególne obszary dotyczą 326,368 km dróg powiatowych.

- a) OBSZAR I - 221,664 km
- b) OBSZAR II - 104,704 km

Wykonawcy na realizację ZUD na każdy obszar zostali wyłonieni w przetargu udzielonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy w dniu 03.11.2023 roku.

### **STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych prowadzone będą według standardów ZUD, opisanych w tabeli nr 1. Poszczególnym standardom przypisane zostały minimalne poziomy utrzymania nawierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. Mając na względzie powiązania dróg powiatowych z ciągami dróg krajowych i wojewódzkich oraz ich znaczenie komunikacyjne, gospodarcze i funkcjonalne, poszczególnym drogom powiatowym przypisano kolejność oraz standard utrzymania.

**I kolejność:** obejmuje drogi o nawierzchni bitumicznej, pełniące istotne funkcje komunikacyjne powiatu oraz stanowiące powiązania z drogami krajowymi i wojewódzkimi;

**II kolejność:** obejmuje drogi o nawierzchni bitumicznej, o znaczeniu lokalnym i gminnym;

**III kolejność:** obejmuje wszystkie drogi gruntowe oraz pojedyncze drogi dojazdowe o nawierzchni bitumicznej.

Wobec powyższego sieć dróg powiatowych zamiejskich o łącznej długości 326,368 km została podzielona na trzy kolejności zimowego utrzymania:

- I - kolejność zimowego utrzymania - 149,543 km (standard IV),
- II - kolejność zimowego utrzymania - 89,658 km (standard V),
- III - kolejność zimowego utrzymania - 87,167 km (standard VI).

Poszczególne kolejności różnią się standardem utrzymania tj.:

- zakresem prac przy odśnieżaniu i zwalczania śliskości zimowej;
- czasem dochodzenia do założonych standardów po ustaniu zjawisk atmosferycznych.

**ZASADY ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI  
na drogach zamiejskich administrowanych  
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku**

Tab. 1

Kolejność	Opis stanu utrzymania drogi dla danej kolejności	Dopuszczalne odstępstwa od kolejności	
		Odśnieżanie	Zwalczanie śliskości
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawiska
1.	2.	3.	4.
<b>I</b>	<b>STANDARD IV</b>		
	Jezdnia <u>odśnieżona</u> na całej szerokości  Jezdnia <u>posypana</u> w miejscach decydujących o możliwości odbywania się ruchu tj. skrzyżowania dróg, dojazdy do przejazdów kolejowych, niebezpieczne zakręty i duże wzniesienia	- luźny* – 8 godz. - zajeżdżony* – występuje - zasy – 12 godz. - języki śnieżne – występują - dopuszcza się utrudnienia dla samochodów osobowych	- gołoledź* – 8 godz. - lodowica* – 8 godz. - śliskość pośniegowa* – występuje
<b>II</b>	<b>STANDARD V</b>		
	Jezdnia <u>odśnieżona</u> na całej szerokości	- luźny* – występuje - zajeżdżony* – występuje - języki śnieżne – występują - zasy – do 24 godz. - dopuszcza się przerwy w komunikacji – do 24 godz.	- gołoledź* – występuje - lodowica* – występuje - śliskość pośniegowa* – występuje
<b>III</b>	<b>STANDARD VI<sup>1)</sup></b>		
	Jezdnia zaśnieżona Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb	po zakończeniu odśnieżania I i II kolejności - luźny* – występuje - zajeżdżony* – występuje - języki śnieżne – występują - zasy – występują - dopuszcza się przerwy w komunikacji – do 48 godz.	- gołoledź* – występuje - lodowica* – występuje - śliskość pośniegowa* – występuje

<sup>1)</sup> W przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych, wymagających poniesienia wysokich nakładów finansowych, tj. ciągłego użycia ciężkiego sprzętu generującego wysokie koszty utrzymania przejezdności, z uwagi na małe znaczenie komunikacyjne, niekorzystne ukształtowanie terenu otoczenia drogi oraz mając na względzie zapewniony dojazd do posesji, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników dróg, dopuszcza się czasowe wyłączenie z ruchu następujących odcinków dróg (do 48 godzin):

- dr. pow. nr 1740N na odcinku Lipowo – Grądzkie,
- dr. pow. nr 1791N na odcinku Klos – Stara Rudówka,

- dr. pow. nr 1702N na odcinku granica powiatu – skrzyż. z dr. pow. nr 1853N,
- dr. pow. nr 1737N granica powiatu – Krzyżany,
- dr. pow. nr 1728N na odcinku granica powiatu – Kronowo,
- dr. pow. nr 1803N na odcinku granica powiatu – Doba,
- dr. pow. nr 1835N Żywki – skrzyż. z dr. pow. nr 1823N.

\***ŚNIEG LUŻNY** – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

\***ŚNIEG ZAJEŻDŻONY** – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały

\***GOŁOLEDŹ** – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości do 1 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze.

\***LODOWICA** – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamrożenia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej nawierzchni jezdni.

\***ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA** – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku milimetrów.

Określenie „jezdni posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu” oznacza, że posypywaniem objęte będą następujące miejsca w ciągach dróg:

- na skrzyżowaniach z innymi drogami oraz liniami kolejowymi,
- na odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym (np. wzniesienia),
- na niebezpiecznych łukach poziomych,
- innych miejscach niebezpiecznych ustalonych przez Zarząd Dróg, np. w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych, na wysokich nasypach.

Podział dróg powiatowych na poszczególne kolejności / standardy zimowego utrzymania przedstawiają załączniki do niniejszego planu.

#### **UWAGA:**

**Środki finansowe którymi dysponuje ZDP nie pozwalają na podwyższenie standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych.**

**Wszelkie zmiany, związane ze zwiększeniem zakresu ZUD mogą dotyczyć jedynie sytuacji nadzwyczajnych.**

**Zgodnie z założonymi wytycznymi ZUD na drogach mogą wystąpić utrudnienia dla ruchu pojazdów, a nawet czasowe wyłączenie z ruchu wymienionych wcześniej odcinków dróg III kolejności ZUD.**

## ODŚNIEŻANIE DRÓG

**Odśnieżanie** – usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia ciągłości ruchu.

Do odśnieżania dróg, w zależności od grubości zalegającego śniegu używane będą:

- pługi lemieszowe samochodowe i ciągnikowe,
- sprzęt pomocniczy tj. ładowarki kołowe i koparko – ładowarki,

Jednostki odśnieżające zlokalizowane będą w różnych punktach na terenie całego powiatu.

### **W dyspozycji Zarządu Dróg znajdować się będzie:**

#### a) sprzęt zakontraktowany:

- 5 nośników samochodowych z pługiem odśnieżnym jednostronnym;
- 3 nośniki ciągnikowe z pługiem odśnieżnym;
- 2 koparko – ładowarki z pługiem/łyżką;
- 1 ładowarka kołowa;

#### b) sprzęt własny:

- nośnik ciągnikowy z pługiem odśnieżnym jednostronnym;
- 3 nośniki ciągnikowe z pługiem odśnieżnym dwustronnym/jednostronnym
- koparko – ładowarka.

Podstawowym rodzajem w czynnej akcji odśnieżania będzie akcja patrolowa, która zapewnić będzie niezbędną przejezdność dróg. Do tego celu wykorzystywane będą pługi jednoskrzydłowe zamontowane na pojazdach samochodowych.

W przypadku znacznej grubości pokrywy śnieżnej, akcja prowadzona będzie systemem interwencyjnym, przy użyciu dwuskrzydłowych pługów zamontowanych na ciągnikach rolniczych.

W specjalnych przypadkach akcję interwencyjną wspomagać będzie sprzęt uzupełniający: ładowarki kołowe, koparko-ładowarki,

Wybór systemu odśnieżania uzależniony będzie od:

- warunków atmosferycznych (ilości i intensywności opadów, siły wiatru, temperatury),
- aktualnego stanu utrzymania dróg.

Odśnieżaniem objęte będą wszystkie drogi powiatowe zgodnie z założonymi standardami i kolejnością utrzymania.

**Czynna akcja odśnieżania nie będzie prowadzona podczas obfitych opadów śniegu oraz podczas zawiei lub zamieci śnieżnych.**

W warunkach nadzwyczajnych (długotrwałe zawieje i zamiecie, burze śnieżne połączone z wiatrołomami, czy też zerwanymi liniami energetycznymi), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego (zgodnego z kolejnością utrzymania poszczególnych dróg) może być utrudnione. W sytuacjach takich wszelkie decyzje i organizacja pracy dostosowane będą do aktualnie zmieniających się warunków na drogach.

## ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI NA DROGACH

Łagodzenie skutków śliskości zimowej realizowane będzie poprzez stosowanie środków chemicznych i materiałów uszorstniających.

Według założonych standardów zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie w ograniczonym zakresie, tylko na odcinkach decydujących o możliwości ruchu tj.: na skrzyżowaniach z drogami i koleją, na długości przystanków autobusowych oraz łukach poziomych i wzniesieniach i innych odcinkach niebezpiecznych, np. położonych w sąsiedztwie zbiorników wodnych.

**Uszorstnianie nawierzchni dróg** odbywać się będzie na przede wszystkim na drogach o nawierzchni bitumicznej zaliczonych do **I kolejności ZUD**, w uzasadnionych przypadkach również na drogach bitumicznej zaliczonych do II kolejności ZUD (w miejscach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego). Jednakże uszorstnianie nawierzchni nie będzie wykonywane podczas opadów marznącego deszczu i mżawki oraz w godzinach nocnych.

W celu zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2023/2024 zakontraktowano 310 Mg mieszanki 20%. Dodatkowo na bazie Obwodu Drogowego będzie przygotowana niezbędna do zimowego utrzymania dróg mieszanka piaskowo – solnej 20% w ilości 1096 Mg.

**W dyspozycji Zarządu Dróg znajdować się będzie sprzęt zakontraktowany:** 5 nośników samochodowych z piaskarką typu P-3 i z pługiem odśnieżnym jednostronnym oraz **sprzęt własny** piaskarka wraz z przyczepą jednoosiową o ładowności 6 Mg pod ciągnik oraz dwa rozsiewacze/piaskarki o ładowności 0,5 Mg oraz 1,2 Mg pod ciągniki lekkie.

Dodatkowo zostaną przygotowane i oznakowane przyzmy mieszanki piaskowo – solnej zlokalizowane przy odcinkach dróg charakteryzujących się dużymi spadkami podłużnymi, tj. przy drodze nr:

- nr 1708N gr. powiatu – Bielskie – Konopki Małe;  
– 3 szt. – wzniesieniach i zakrętach w msc. Bielskie;  
– 1 szt. – wzniesienie przed msc. Danowo;
- nr 1710N Miłki – Lipińskie – Wydminy;  
– 2 szt. – na wzniesieniu za skrzyż. z dr. kraj nr 63 w Miłkach;
- nr 1720N dr. kraj. nr 63 – Marcinowa Wola – gr. pow. (Cierpięty – Orzysz);  
– 2 szt. w okolicy przepustu pomiędzy jez. Bawełno i Wojnowo;
- nr 1728N gr. pow. – Sterławki Wlk. – Jeziorko – Tros;  
– 3 szt. – wzniesienia na odcinku Tros – Jeziorko przy naw. gruntowej;
- nr 1734N (granica państwa – Banie Mazurskie) granica powiatu – Jeziorowskie – Kruklanki – Sołdany;  
– 3 szt. – wzniesienie w msc. Kruklanki; skrzyż. z dr. pow. nr 1736N; łuk poziomy na odcinku pomiędzy miejscowościami Kruklanki i Jeziorowskie;
- nr 1738N (Pozezdrze) granica powiatu – Kruklanki – Mazuchówka;  
– 3 szt. – wzniesienie w msc. Żywki; łuk poziomy w msc. Sołtmany,
- nr 1740N dr. pow. nr 1738N – Moźdzany – Lipowo – Gawliki Wlk.;

- 2 szt. – łuk w Możdżanach i wzniesienie przed msc. Lipowo;
- nr 1778N dr. woj. nr 642 – Mioduńskie;
  - 2 szt. – na dojazdach do mostu,
- nr 1789N Ryn – Ławki – dr. woj. nr 642;
  - 2 szt. – na odcinku o nawierzchni brukowej od msc. Ławki do dr. woj. nr 655;
- 1823N Giżycko – Kruklin – Sucholaski;
  - 3 szt. – na odcinku dr. kraj nr 63 do skrzyż. z dr. pow. nr 1736N; na skrzyżowaniu w m. Kożuchy Wlk.;
- 1835N Żywki – dr. pow. nr 1823N:
  - 1 szt. – na wzniesieniu w msc. Żywki;
- nr 1859N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – granica powiatu:
  - 1 szt. – wzniesienie za skrzyż. z dr. woj. nr 655.

***Dodatkowo w celu uprzedzenia kierowców o miejscach, w których może wystąpić zagrożenie (śliska jezdnia) tj. odcinki dróg z nową nawierzchnią bitumiczną zostało ustawione oznakowanie pionowe A-15 ostrzegające o zbliżaniu się do odcinka drogi, na którym występują czynniki zmieniające przyczepność kół.***

## ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG DLA PIESZYCH

Odrębnego wyjaśnienia wymaga sprawa utrzymania w okresie zimowym nawierzchni chodników. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2023 poz. 1469, art. 5 ust. 1 pkt. 4 za usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości odpowiada zarządca nieruchomości. Obowiązek ten dotyczy także właścicieli prywatnych posesji, którzy mają obowiązek uprzątnąć fragment chodnika, który przylega bezpośrednio do granicy ich posesji. Pozostałe odcinki chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Wydminy, Kruklanki, Miłki, Sulimy, Kruklin, Wężówka w mieście Ryn i nie podlegających ww. przepisom prawa utrzymywać będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku.

Na terenie obszaru nr I chodniki zlokalizowane przy drogach powiatowych wymagające odśnieżania znajdują się w m. Ryn:

a) m. Ryn

- ul. Partyzantów (dr. pow. 1616N) – 225 m<sup>2</sup>

- ul. Zamiejska (dr. pow. 1726N) – 454 m<sup>2</sup>

- łączna powierzchnia chodników do wykonania usługi odśnieżania wraz z posypaniem chodników – 679 m<sup>2</sup>
- łączna powierzchnia chodników i części jezdni do wykonania usługi związanej z uprzątnięciem piasku i innych nieczystości z chodników i części jezdni – 1 052 m<sup>2</sup>

Na terenie obszaru nr II chodniki zlokalizowane przy drogach powiatowych wymagające odśnieżania znajdują się w msc. Wydminy, Miłki i Wężówka:

a) Wydminy

- ul. Smętna (dr. nr 1714N) – 3 226 m<sup>2</sup>

- ul. Grunwaldzka (dr. nr 1706N) – 1740 m<sup>2</sup>

- łączna powierzchnia chodników do wykonania usługi odśnieżania wraz z posypaniem chodników – 4 966 m<sup>2</sup>
- łączna powierzchnia chodników i części jezdni do wykonania usługi związanej z uprzątnięciem piasku i innych nieczystości z chodników i części jezdni – 6 434 m<sup>2</sup>

b) Miłki

- ul. Sportowa (dr. nr 1710N) – 748 m<sup>2</sup>

- łączna powierzchnia chodników do wykonania usługi odśnieżania wraz z posypaniem chodników – 748 m<sup>2</sup>
- łączna powierzchnia chodników i części jezdni do wykonania usługi związanej z uprzątnięciem piasku i innych nieczystości z chodników i części jezdni – 1 228 m<sup>2</sup>

c) Wężówka

- 1714N

- łączna powierzchnia chodników, ciągów pieszo-rowerowych do wykonania usługi odśnieżania wraz z posypaniem chodników i ciągów pieszo-rowerowych – 3 252 m<sup>2</sup>



- łączna powierzchnia chodników , ciągów pieszo-rowerowych i części jezdni do wykonania usługi związanej z uprzątnięciem piasku i innych nieczystości z chodników i części jezdni – 3 798 m<sup>2</sup>

Razem:

- łączna powierzchnia chodników i ciągów pieszo-rowerowych do wykonania usługi odśnieżania wraz z posypaniem chodników – 8 966 m<sup>2</sup>
- łączna powierzchnia chodników, ciągów pieszo-rowerowych i części jezdni do wykonania usługi związanej z uprzątnięciem piasku i innych nieczystości z chodników i części jezdni – 11 460 m<sup>2</sup>

Utrzymanie w okresie zimowym nawierzchni ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych, chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym i chodników w ciągu:

- dr. pow. nr 1823N – na całej długości drogi,
- dr. pow. nr 1732N – na całej długości drogi,
- dr. pow. nr 1805N – na całej długości drogi,
- dr. pow. nr 1734N – na całej długości drogi,
- dr. pow. nr 1736N – na całej długości drogi,

realizowane siłami własnymi, z możliwością poszerzenia zakresu dla wykonawcy obszaru nr I.

**Powierzchnia chodników zakwalifikowanych do zimowego utrzymania może ulec zmianie (np. w przypadku oddania do użytku nowych dróg dla pieszych).**

## ZASADY KIEROWANIA PRACAMI PRZY ZUD

Czas operacyjny zimowego utrzymania dróg ustala się w godz. od 4<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>, w przypadku wystąpienia wyjątkowych utrudnień, czas operacyjny będzie dostosowywany do sytuacji panującej na drogach. Decyzje dotyczące zimowego utrzymania dróg będą przekazywane przez dyżurnego operatorom sprzętu, po wcześniejszych uzgodnieniach z Dyrekcją Zarządu Dróg Powiatowych.

Decyzje dotyczące wysłania sprzętu do akcji ZUD będą podejmowane z uwzględnieniem:

- panujących warunków pogodowych;
- rozpoznania terenowej sytuacji na drogach (patrole);
- interwencji instytucji państwowych tj.: straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe;
- telefonicznych oraz osobistych interwencji mieszkańców powiatu oraz innych użytkowników dróg, popartych objazdem kontrolnym.

W dni robocze (poniedziałek - piątek), w godzinach od 4<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> zimowe utrzymanie dróg koordynowane będzie z siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku znajdującej się na ulicy Węgorzewskiej 4, tel. (87) 429 34 26 lub 693 979 706. W pozostałym czasie akcję koordynować będą dyżurni na bazie Obwodu Drogowego lub w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, z którymi można kontaktować się pod numerem 693 979 706.

W siedzibie, w której odbywa się koordynacja ZUD będzie się znajdował plan operacyjny w skład którego będą wchodzić:

- wytyczne ZUD;
- mapy operacyjne odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej;
- wykaz sprzętu do zwalczania śliskości zimowej;
- wykaz sprzętu do odśnieżania dróg;
- wykaz osób wydających decyzje w sprawach dotyczących ZUD;
- harmonogram dyżurów;
- wykaz osób pełniących dyżury;
- wykaz ważniejszych instytucji oraz telefonów do nich;

oraz środki łączności, tj. telefon stacjonarny i komórkowy, odbiornik radiowy i telewizyjny.

Dyżurny będzie posiadał stały kontakt telefoniczny z operatorami sprzętu do ZUD.

## ZAŁĄCZNIKI:

1. Wykaz dróg powiatowych w podziale na kolejności utrzymania w sezonie zimowym 2023/2024.
  2. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 – kolejność zimowego utrzymania dróg.
  3. Wykaz dróg powiatowych w podziale na obszary utrzymania w sezonie zimowym 2023/2024.
  4. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 – obszary zimowego utrzymania dróg.
  5. Wykaz telefonów.
-

## w podziale na kolejności zimowego utrzymania w sezonie zimowym: 2023/2024

Lp	Nazwa	Długość odcinka (km)
<i>I KOLEJNOŚĆ</i>		
1	2	3
1.	1616N gr. pow. – Słabowo – Ryn Na odcinku: gr. pow. – Słabowo – Ryn	7,426
2.	1706N Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy Na odcinku: Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy	16,806
3.	1710N Miłki – Lipińskie – Wydminy Na odcinku: Miłki – Lipińskie – Wydminy	12,815
4.	1712N Malinka – Siemionki – Wydminy Na odcinku: przejazd kolejowy w Wydminach – dr. woj. nr 655	0,428
5.	1714N Wydminy – Węźówka – gr. pow. Na odcinku: Wydminy – Węźówka – gr. pow.	5,688
6.	1718N Ruda – Rydzewo – skrzyż. z dr. pow. 1829N – Jagodne Małe Na odcinku: Ruda – Rydzewo – skrzyż. z dr. pow. 1829N	7,818
7.	1720N Miłki – skrzyż. z dr. pow. 1839N – Marcinowa Wola – gr. pow. Na odcinku: Miłki – Marcinowa Wola	6,444
8.	1726N Ryn – Stara Rudówka – dr. woj. nr 643 Na odcinku: Ryn – Stara Rudówka – dr. woj. nr 643	10,341
9.	1732N Giżycko – Świdry – gr. pow. Na odcinku: Giżycko – Świdry – gr. pow.	5,363
10.	1733N gr. pow. – Knis – Ryn Na odcinku: gr. pow. – Knis – Ryn	5,246
11.	1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki – Sołdany Na odcinku: gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki – Sołdany	13,764
12.	1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy Na odcinku: Kruklanki – Pieczonki – Sulimy	9,819
13.	1738N gr. pow. (Wyłudy) – Kruklanki – Mazuchówka Na odcinku: gr. pow. (Wyłudy) – Kruklanki – Mazuchówka	16,466
14.	1803N gr. pow. – Doba – Kamionki – dr. woj. nr 592 Na odcinku: Doba – Kamionki – dr. woj. nr 592	11,573
15.	1823N Giżycko – Kozuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski Na odcinku: Giżycko – Kozuchy Wlk. – Kruklin (do początku lasu)	11,305
16.	1829N dr. woj. 643 – skrzyż. z dr. pow. 1718N – Paprotki – dr. pow. 1839N Na odcinku: dr. woj. 643 – skrzyż. z dr. pow. 1718N	2,909
17.	1833N Kruklin – Siedliska – Lipińskie Na odcinku: Kruklin – Siedliska	2,928
18.	1853N Talki – Pańska Wola Na odcinku: msc. Talki	1,252
19.	1977N gr. pow. – Kruklanki (ul. Wczasowa) Na odcinku: ul. Wczasowa	1,152
<b>Razem:</b>		<b>149,543</b>

Lp	Nazwa	Długość odcinka (km)
<b>II KOLEJNOŚĆ</b>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	<i>1702N</i> gr. pow. – Pańska Wola – Zelki <b>Na odcinku:</b> Pańska Wola – Zelki	3,566
2.	<i>1712N</i> Malinka – Siemionki – Wydminy <b>Na odcinku:</b> Siemionki – przejazd kolejowy w Wydminach	3,317
3.	<i>1718N</i> Ruda – Rydzewo – skrzyż. z dr. pow. 1829N – Jagodne Małe <b>Na odcinku:</b> skrzyż. z dr. pow. 1829N – Jagodne Małe	5,251
4.	<i>1722N</i> Szczybały Giżyckie –Bogaczewo <b>Na odcinku:</b> Szczybały Giżyckie –Bogaczewo	4,775
5.	<i>1728N</i> gr. pow – Kronowo – Sterławki Wlk. – Tros <b>Na odcinkach:</b> Kronowo – Sterławki Wlk.; Sterławki Wlk. - Jeziorko	10,087
6.	<i>1740N</i> dr. pow. 1738N – Moźdzany – Lipowo – Grądzkie – Gawliki Wlk. <b>Na odcinkach:</b> dr. pow. 1738N – Moźdzany – Lipowo; Grądzkie – Gawliki Wlk.	14,843
7.	<i>1742N</i> dr. pow. 1740N – Boćwinka – dr. pow. 1738N <b>Na odcinku:</b> dr. pow. 1740N – Boćwinka – dr. pow. 1738N	3,396
8.	<i>1744N</i> Sołtmany – Gawliki Wlk. <b>Na odcinku:</b> w msc. Sołtmany	0,640
9.	<i>1748N</i> Jasieniec – Żabinka <b>Na odcinku:</b> Jasieniec – Żabinka	1,450
10.	<i>1787N</i> dr. woj. 642 – Rybical – Skorupki <b>Na odcinku:</b> dr. woj. 642 – Rybical	2,588
11.	<i>1789N</i> Ryn – Ławki – dr. woj. 642 <b>Na odcinku:</b> Ryn – Ławki – dr. woj. 642	5,008
12.	<i>1791N</i> Skop – Stara Rudówka <b>Na odcinkach:</b> Skop – Monetki; Stara Rudówka – dr. pow. nr 1726N	2,484
13.	<i>1805N</i> Pierkunowo – Giżycko <b>Na odcinku:</b> Pierkunowo – Giżycko	3,824
14.	<i>1825N</i> Spytkowo – Pieczonki <b>Na odcinku:</b> Spytkowo – Pieczonki	3,527
15.	<i>1827N</i> Pieczonki – Kozuchy Wlk. <b>Na odcinku:</b> msc. Nowe Soldany; msc. Kozuchy Wlk.	1,222
16.	<i>1829N</i> dr. woj. 643 – dr. pow. 1718N – Paprotki – dr. pow. 1839N <b>Na odcinku:</b> dr. pow. 1718N – Paprotki	3,450
17.	<i>1831N</i> dr. pow. 1718N – Kleszczewo – dr. pow. nr 1839N <b>Na odcinku:</b> dr. pow. nr 1718N - Kleszczewo	1,014
18.	<i>1833N</i> Kruklin – Siedliska – Lipińskie <b>Na odcinku:</b> msc. Lipińskie	0,559
19.	<i>1839N</i> Rydzewo – Wierciejki – Przykop <b>Na odcinku:</b> Rydzewo – Wierciejki – Przykop	6,687
20.	<i>1853N</i> Talki – Pańska Wola <b>Na odcinku:</b> Talki – Pańska Wola	4,123
21.	<i>1857N</i> dr. woj. 655 – Orłowo – gr. pow. <b>Na odcinku:</b> dr. woj. 655 – Orłowo	5,656
22.	<i>1859N</i> Pietrasze – gr. pow. <b>Na odcinku:</b> Pietrasze – gr. pow.	2,191
<b>Razem:</b>		<b>89,658</b>

Lp	Nazwa	Długość odcinka (km)
<b>III KOLEJNOŚĆ</b>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	1622N gr. pow. – Słabowo Na odcinku: gr. pow. – Słabowo	1,048
2.	1702N gr. pow. – Pańska Wola – Zelki Na odcinku: gr. pow. – Pańska Wola	0,989
3.	1708N gr. pow. – Danowo – Bielskie – Konopki Małe Na odcinku: gr. pow. – Danowo – Bielskie – Konopki Małe	5,797
4.	1712N Malinka – Siemionki – Wydminy Na odcinku: Malinka – Siemionki	3,360
5.	1720N Miłki – dr. pow. 1839N – Marcinowa Wola – gr. pow. Na odcinku: Marcinowa Wola – granica powiatu	2,436
6.	1728N gr. pow. – Kronowo – Sterławki Wlk. – Tros Na odcinkach: gr. pow. – Kronowo; Jeziorko - Tros	3,997
7.	1737N gr. pow. – Krzyżany Na odcinku: gr. pow. – Krzyżany	1,897
8.	1740N dr. pow. 1738N – Możdżany – Lipowo – Grądzkie – Gawliki Wlk. Na odcinku: Lipowo – Grądzkie	3,229
9.	1744N Sołtmany – Gawliki Wlk. Na odcinku: Sołtmany – Gawliki Wlk.	4,342
10.	1746N Jeziorowskie – Podleśne – gr. pow. Na odcinku: Jeziorowskie – Podleśne – gr. pow.	11,186
11.	1774N Jurkowo – Wolisko – dr. pow. nr 1746N Na odcinku: Jurkowo – Wolisko – dr. pow. nr 1746N	6,540
12.	1778N Zielony Gaj – Mioduńskie Na odcinku: Zielony Gaj – Mioduńskie	2,156
13.	1787N dr. woj. 642 – Rybical – Skorupki Na odcinku: Rybical – Skorupki	4,817
14.	1791N Skop – Stara Rudówka Na odcinku: Monетки – Stara Rudówka	1,391
15.	1803N gr. pow. – Doba – Kamionki – dr. woj. 592 Na odcinku: gr. pow. – Doba	1,772
16.	1823N Giżycko – Kozuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski Na odcinku: Kruklin (od lasu) – Sucholaski	3,996
17.	1827N Pieczonki – Kozuchy Wlk. Na odcinku: Nowe Sołdany – Kozuchy Wlk.	3,450
18.	1829N dr. woj. 643 – skrzyż. z dr. pow. 1718N – Paprotki – dr. pow. 1839N Na odcinku: Paprotki – dr. pow. 1839N	2,660
19.	1831N dr. pow. 1718N – Kleszczewo Na odcinku: Kleszczewo – dr. pow. 1839N	2,350
20.	1833N Kruklin – Siedliska – Lipińskie Na odcinku: Siedliska – Lipińskie	3,740
21.	1835N Żywki – dr. pow. 1823N Na odcinku: Żywki – dr. pow. 1823N	2,982
22.	1837N Żywy – Borki Na odcinku: Żywy – Borki	1,265
23.	1857N dr. woj. 655 – Orłowo – gr. pow. Na odcinku: Orłowo – gr. pow.	1,869
24.	1934N gr. pow. (Jakunówko) – Budziska Leśne – gr. pow. (Mieczkówka) Na odcinku: gr. pow. (Jakunówko) – Budziska Leśne – gr. pow. (Mieczkówka)	6,933
25.	1942N Zelki – gr. pow. Na odcinku: Zelki – gr. pow.	1,245
26.	1977N gr. pow. – Krukłanki (ul. Wczasowa) Na odcinku: gr. pow. – ul. Wczasowa	1,720
<b>Razem:</b>		<b>87,167</b>



**WYKAZ DRÓG W PODZIALE NA OBSZARY**  
w sezonie zimowym: 2023/2024

Zał. nr 3

L.p.	Nazwa	Długość odcinka (km)
<b>OBSZAR NR I</b>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	1616N dr. pow. nr 1618N – Słabowo – Ryn	7,426
2.	1622N gr. pow. (Wyszembork) – Słabowo	1,048
3.	1722N Szczybały Giżyckie – Bogaczewo	4,775
4.	1726N Ryn – Stara Rudówka – dr. woj. nr 643	10,341
5.	1728N gr. pow. – Kronowo – Sterławki Wlk. – Tros	14,084
6.	1732N Giżycko – Świdry – gr. pow.	5,363
7.	1733N gr. pow. – Knis – Ryn	5,246
8.	1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki – Sołdany	13,764
9.	1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy	9,819
10.	1737N gr. pow. – Krzyżany	1,897
11.	1738N gr. pow. (Wyłudy) – Kruklanki – Mazuchówka	16,466
12.	1740N dr. pow. 1738N – Możdżany – Lipowo – Grądzkie – Gawliki Wlk.	18,072
13.	1742N dr. pow. 1740N – Boćwinka – dr. pow. 1738N	3,396
14.	1744N Sołtmany – Gawliki Wlk.	4,982
15.	1746N Jeziorowskie – Podleśne – gr. pow.	11,186
16.	1748N Jasieniec – Żabinka	1,450
17.	1774N Jurkowo – Wolisko – dr. pow. nr 1746N	6,540
18.	1778N dr. woj. nr 642 – Mioduńskie	2,156
19.	1787N dr. woj. nr 642 – Rybical – Skorupki	7,405
20.	1789N Ryn – Ławki – dr. woj. 642	5,008
21.	1791N Skop – Stara Rudówka	3,875
22.	1803N gr. pow. – Doba – Kamionki – dr. woj. nr 592	13,345
23.	1805N Pierkunowo – Giżycko	3,824
24.	1823N Giżycko – Kozuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski	15,301
25.	1825N Spytkowo – Pieczonki	3,527
26.	1827N Pieczonki – Kozuchy Wlk.	4,672
27.	1833N Kruklin – Siedliska – Lipińskie Na odcinku: Kruklin – Siedliska	2,928
28.	1835N Żywki – dr. pow. 1823N	2,982
29.	1837N Borki – Żywy	1,265
30.	1857N dr. woj. 655 – Orłowo – gr. pow.	7,525
31.	1859N Pietrasze – gr. pow.	2,191
32.	1934N gr. pow. (Jakunówko) – Budziska Leśne – gr. pow. (Mieczkówka)	6,933
33.	1977N gr. pow. – Kruklanki (ul. Wczasowa)	2,872
34.	ścieżki rowerowe/ciągi pieszo – rowerowe/chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym*: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dr. pow. nr 1823N – dr. krajowa nr 63 – Sulimy</li> <li>• dr. pow. nr 1732N – na odcinku dr. kraj. nr 59 – dr. pow. nr 1805N</li> <li>• dr. pow. nr 1805N – na całej długości drogi</li> <li>• dr. pow. nr 1734N – na całej długości drogi</li> <li>• dr. pow. nr 1736N. – na całej długości drogi</li> </ul>	*realizowane siłami własnymi, z możliwością poszerzenia zakresu dla wykonawcy obszaru nr I
<b>RAZEM:</b>		<b>221,664</b>




Lp.	Nazwa	Długość odcinka (km)
<b>OBRZAR NR II</b>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	<i>1702N</i> gr. pow. – Pańska Wola – Zelki	4,555
2.	<i>1706N</i> Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy	16,806
3.	<i>1708N</i> gr. pow. – Danowo – Bielskie – Konopki Małe	5,797
4.	<i>1710N</i> Miłki – Lipińskie – Wydminy	12,815
5.	<i>1712N</i> Malinka – Siemionki – Wydminy	7,105
6.	<i>1714N</i> Wydminy – Wężówka – gr. pow.	5,688
7.	<i>1718N</i> Ruda – Rydzewo – dr. pow. 1829N – Jagodne Małe	13,069
8.	<i>1720N</i> Miłki – dr. pow. 1839N – Marcinowa Wola – gr. pow.	8,880
9.	<i>1829N</i> dr. woj. 643 – dr. pow. 1718N – Paprotki – dr. pow. 1839N	9,019
10.	<i>1831N</i> dr. pow. 1718 N – Kleszczewo	3,364
11.	<i>1833N</i> Kruklin – Siedliska – Lipińskie Na odcinku: Siedliska – Lipińskie	4,299
12.	<i>1839N</i> Rydzewo – Wierciejki – Przykop	6,687
13.	<i>1853N</i> Talki – Pańska Wola	5,375
14.	<i>1942N</i> Zelki – gr. pow.	1,245
<b>RAZEM:</b>		<b>104,704</b>

# Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 obszary zimowego utrzymania dróg

Zał. nr 4

- Drogi krajowe
- Drogi wojewódzkie
- I kolejność zimowego utrzymania dróg
- II kolejność zimowego utrzymania dróg
- III kolejność zimowego utrzymania dróg



## Wykaz telefonów

Lp	Nazwa jednostki	Nr telefonu
1	Pogotowie Ratunkowe w Giżycku FALCK	87 428-55-55, 112
2	Straż Pożarna w Giżycku	87 429-91-00, 112
3	Komenda Powiatowa Policji w Giżycku	87 429-92-00, 112
4	Posterunek Policji w Rynie	87 421-80-07
5	Posterunek Policji w Wydminach	87 429-92-90
6	Straż Miejska w Giżycku	87 428-57-54, 986
7	GDDKiA Oddział w Olsztynie	89 521-28-00
8	GDDKiA Rejon w Giżycku w Giżycku	87 429-91-50 87 429-91-52 (zud)
9	Starostwo Powiatowe w Giżycku	87 428-59-58
10	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	87 429-34-26 693 979 706
11	Obwód Drogowy w Giżycku	87 428-15-82
12	Zarząd Dróg Powiatowych w Olecku	87 520-22-24
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Piszcu	87 423-28-07
14	Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach	87 421-76-50
15	Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	507-296-461 507-979-631 (zud)
16	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie	89 752-36-15 89 752-47-19 (zud)
17	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olecku	87 520-15-40
18	Urząd Miasta i Gminy w Rynie	87 429-39-60
19	Urząd Miasta w Giżycku	87 732-41-11
20	Urząd Gminy w Giżycku	87 429-99-60
21	Urząd Gminy w Kruklankach	87 421-70-02
22	Urząd Gminy w Wydminach	87 421-00-19
23	Urząd Gminy w Miłkach	87 421-10-60
24	Centrum Zarządzania Kryzysowego w Giżycku	87 428-59-58
25	Ochrona STEKOP oddział w Giżycku	87 429-21-60 692-155-373

